

Velærværdige Hr. Pastor Thorv. Kierkegaard.

Efter vor Santale med Hr. Pastoren angaaende Orgelet i Fredens Kirke, som i Størrelse og Stømmetal passer til Unitarernes Hus, tillader vi os høfligst at vedlægge et Tilbud til dette Orgel, som det nu staar med 12 Stemmer. Det er i alle Dele et solidt bygget Orgel uden skjulte Fejl. Trakturen er mekanisk, det System som nu efterstræbes til Præcision, og Pibematerialet bliver ganske nyt, med den Disposition, som er Nuets Opfattelse, til en smuk og klangfuld Orgeltone. Garantien kan vi skriftligt sætte til 30 Aar, efter den Tids Forløb vil Orgelet være lige saa godt som nu.

Vi vilde være Hr. Pastoren meget taknemmelig, dersom der er Interesse for Orgelet, da at dette maatte blive prøvet ret snart, at vi kunne faa Vished for et godt Resultat, som det staar nu, er det jo lettest at faa solgt. Da Fredens Menighed har faaet skænket det nye Orgel, som bliver paa 22 Stemmer, er dette Grunden til denne Forandring.

Med Højagtelse

København, den 14/3. 1930.

1500
 300
 500
 600
 200

 3100

Tilbud

paa 1 mekanisk Orgel med 12 Stemmer (Registre) fordelte paa
 2 Manualer og Pedal, for Unitarernes Hus.

Klangmaterialet nyt, Vindlader, Bælg, Mekanik o.s.v. brugt,
 men absolut kun 1ste Kis.

Disposition

			Tre	Zink	Tin
<u>Manual I.</u> 1. Bordun 16.	C-H = 24 Piber af	-			
	c-f = 30	- -			50%
2. Principal 8.	C-H = 12	- -	-		
	c-h = 12	- -		-	
	c-f = 30	- -			60%
3. Salicional 8.	C-H = 12	- -		-	
	c-f = 42	- -			60%
4. Kvint 2 2/3.	C-F = 6	- -		-	
	Fis-f = 48	- -			60%
5. Oktav 4.	C-H = 12	- -		-	
	c-f = 42	- -			60%
<u>Manual II.</u> 6. Gedakt 8. Svellekasse	C-H = 12	- -	-		
	c-f = 42	- -			50%
7. Fugara 8.	C-H = 12	- -		-	
	c-f = 42	- -			60%

		Træ	Zink	Tin
8. Blokfløjte 4.	C-H = 12 Piber af		-	
	c-f = 42 - -			60%
9. Sesquialtera 2 Kor	C-f = 108 - -			60%
10. Flautino 2.	C-f = 54 - -			60%
11. Krumhorn 8.	C-H = 12 Lydhorn af		-	
	c-f = 42 - -			60%
12. Subbas 16.	C-f = 27 Piber af		-	

- Opplinger.
1. Manual Koppel I + II
 2. Super 8va - 1 I
 3. Pedal + I
 4. Pedal + II

Foran beskrevne Arbejde med ny Facade kan vi levere færdigt opstillet til Brug for ialt 7200,00 Kr.

30 Aars Garanti
 =====

Uden for vor Tilbud er følgende Arbejde:

1. Maling af Orgelet.
2. Murerarbejdet.

Til Orgelets Luftforsyning leveres og opstilles en brugt Orgelblæser med en direkte koblet Jævnstrømsmotor passende til det foran beskrevne Orgels Luftforsyning. Exklusive de elektriske Ledninger (Installationen) men med Igangsætter samt Kanaler og Regulering mellem Blæser og Orgel kan vi tilbyde at levere dette Arbejde færdigt til Brug for 400,00 Kr.

1 Aars Garanti.

København, den 14/3. 1930.